



Series : HMJ/5

SET - 2

कोड नं.

Code No. **65/5/2**

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--



परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 15 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 36 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 36 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका में कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

गणित 

MATHEMATICS

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

65/5/2.

334B

1

P.T.O.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए :

- (i) प्रश्न-पत्र चार खंडों में विभाजित किया गया है – क, ख, ग एवं घ । इस प्रश्नपत्र में 36 प्रश्न हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) खण्ड-क में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक 20 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है ।
- (iii) खण्ड-ख में प्रश्न संख्या 21 से 26 तक 6 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का है ।
- (iv) खण्ड-ग में प्रश्न संख्या 27 से 32 तक 6 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न चार अंकों का है ।
- (v) खण्ड-घ में प्रश्न संख्या 33 से 36 तक 4 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न छः अंकों का है ।
- (vi) प्रश्न-पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है । तथापि एक-एक अंक वाले तीन प्रश्नों में, दो-दो अंकों वाले दो प्रश्नों में, चार-चार अंकों वाले दो प्रश्नों में और छः-छः अंकों वाले दो प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं । ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर लिखिए ।
- (vii) इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार, प्रत्येक खण्ड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं ।
- (viii) कैलकुलेटर्स के प्रयोग की अनुमति नहीं है ।

खण्ड – क

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं । सही विकल्प चुनिए :

1. यदि $[x \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = 0$ है, तो x का मान होगा
(a) 0 (b) -2 (c) -1 (d) 2
2. $\int 4^x 3^x dx$ बराबर है
(a) $\frac{12^x}{\log 12} + C$ (b) $\frac{4^x}{\log 4} + C$
(c) $\left(\frac{4^x \cdot 3^x}{\log 4 \cdot \log 3} \right) + C$ (d) $\frac{3^x}{\log 3} + C$



General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) *This question paper comprises **four** sections – **A, B, C and D.**
This question paper carries **36** questions. **All** questions are compulsory.*
- (ii) ***Section A** – Question no. **1 to 20** comprises of **20** questions of **one** mark each.*
- (iii) ***Section B** – Question no. **21 to 26** comprises of **6** questions of **two** marks each.*
- (iv) ***Section C** – Question no. **27 to 32** comprises of **6** questions of **four** marks each.*
- (v) ***Section D** – Question no. **33 to 36** comprises of **4** questions of **six** marks each.*
- (vi) *There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in **3** questions of one mark, **2** questions of two marks, **2** questions of four marks and **2** questions of six marks. Only one of the choices in such questions have to be attempted.*
- (vii) *In addition to this, separate instructions are given with each section and question, wherever necessary.*
- (viii) *Use of calculators is not permitted.*

Section – A

Question numbers **1 to 10** are multiple choice questions. Select the correct option :

1. If $[x \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = 0$, then x equals
(a) 0 (b) -2 (c) -1 (d) 2

2. $\int 4^x 3^x dx$ equals
(a) $\frac{12^x}{\log 12} + C$ (b) $\frac{4^x}{\log 4} + C$
(c) $\left(\frac{4^x \cdot 3^x}{\log 4 \cdot \log 3} \right) + C$ (d) $\frac{3^x}{\log 3} + C$



3. संख्याओं 1 से 60 में से कोई एक संख्या यादृच्छया निकाली जाती है। इस संख्या का 2 या 5 का गुणज होने की प्रायिकता है।

- (a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{3}{5}$ (c) $\frac{7}{10}$ (d) $\frac{9}{10}$

4. ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण E पर परस्पर काटते हैं।

तब $\vec{EA} + \vec{EB} + \vec{EC} + \vec{ED}$ बराबर है।

- (a) $\vec{0}$ (b) \vec{AD} (c) $2\vec{BC}$ (d) $2\vec{AD}$

5. यदि एक वर्ग आव्यूह A की कोटि 3 है और $A (\text{adj } A) = 10 I$ है, तो $|\text{adj } A|$ होगा

- (a) 1 (b) 10 (c) 100 (d) 101

6. ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता, यादृच्छया निकाला जाता है। यदि यह पत्ता बेगम है, तो इसके हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता होगी

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{4}{13}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$

7. यदि $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ तीन परस्पर लंबवत मात्रक सदिश हैं, तो

- (a) $\hat{i} \cdot \hat{j} = 1$ (b) $\hat{i} \times \hat{j} = 1$ (c) $\hat{i} \cdot \hat{k} = 0$ (d) $\hat{i} \times \hat{k} = 0$

8. असमिका $2x + 3y > 6$ का आलेख होता है :

- (a) अर्धतल जिसमें मूल बिन्दु स्थित है।
(b) अर्धतल जिसमें मूल बिन्दु स्थित नहीं है, और रेखा $2x + 3y = 6$ के बिन्दु भी सम्मिलित नहीं है।
(c) पूर्ण XOY-तल, जिसमें रेखा $2x + 3y = 6$ के बिन्दु सम्मिलित नहीं है।
(d) पूर्ण XOY-तल

9. रेखाएँ $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{4-z}{k}$ तथा $\frac{x-1}{k} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-5}{-2}$ परस्पर लंबवत् हैं, यदि k का मान है

- (a) $-\frac{2}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) -2 (d) 2



3. A number is chosen randomly from numbers 1 to 60. The probability that the chosen number is a multiple of 2 or 5 is
- (a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{3}{5}$ (c) $\frac{7}{10}$ (d) $\frac{9}{10}$
4. ABCD is a rhombus whose diagonals intersect at E. Then $\vec{EA} + \vec{EB} + \vec{EC} + \vec{ED}$ equals
- (a) $\vec{0}$ (b) \vec{AD} (c) $2\vec{BC}$ (d) $2\vec{AD}$
5. If A is a square matrix of order 3, such that $A(\text{adj } A) = 10I$, then $|\text{adj } A|$ is equal to
- (a) 1 (b) 10 (c) 100 (d) 101
6. A card is picked at random from a pack of 52 playing cards. Given that the picked card is a queen, the probability of this card to be a card of spade is
- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{4}{13}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$
7. If $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ are unit vectors along three mutually perpendicular directions, then
- (a) $\hat{i} \cdot \hat{j} = 1$ (b) $\hat{i} \times \hat{j} = 1$ (c) $\hat{i} \cdot \hat{k} = 0$ (d) $\hat{i} \times \hat{k} = 0$
8. The graph of the inequality $2x + 3y > 6$ is
- (a) half plane that contains the origin.
(b) half plane that neither contains the origin nor the points of the line $2x + 3y = 6$.
(c) whole XOY – plane excluding the points on the line $2x + 3y = 6$.
(d) entire XOY plane.
9. The lines $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{4-z}{k}$ and $\frac{x-1}{k} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-5}{-2}$ are mutually perpendicular if the value of k is
- (a) $-\frac{2}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) -2 (d) 2



10. यदि $y = Ae^{5x} + Be^{-5x}$ हो, तो $\frac{d^2y}{dx^2}$ बराबर है

- (a) $25y$ (b) $5y$ (c) $-25y$ (d) $15y$

प्रश्न 11 से 15 में, खाली स्थान भरने हैं

11. समुच्चय A पर परिभाषित एक संबंध _____ संबंध कहलाता है यदि $a_1, a_2, a_3 \in A$ के लिए $(a_1, a_2) \in R$ तथा $(a_2, a_3) \in R$ से $(a_1, a_3) \in R$ प्राप्त हो।

12. अवकल समीकरण $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^2$ का समाकलन गुणक है _____.

अथवा

अवकल समीकरण $1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = x$ की घात _____ है।

13. बिन्दुओं $(3, 4, -7)$ तथा $(1, -1, 6)$ से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण है _____.

अथवा

न्यूनतम दूरी रेखा दोनों विषममतीय रेखाओं पर _____ होती है।

14. यदि $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $A - 2B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ हो, तो आव्यूह A = _____ है।

15. फलन $f(x) = ax + \frac{b}{x}$ ($a > 0, b > 0, x > 0$) का न्यूनतम मान है _____.

प्रश्न 16 से 20 तक के सभी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं

16. मान ज्ञात कीजिए : $\sin \left[\frac{\pi}{3} - \sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right]$.

17. अवकल का प्रयोग करके, $\sqrt{36.6}$ का दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

अथवा

वक्र $y = 2 \cos^2(3x)$ के बिंदु $x = \frac{\pi}{6}$ पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए।



10. If $y = Ae^{5x} + Be^{-5x}$, then $\frac{d^2y}{dx^2}$ is equal to

- (a) $25y$ (b) $5y$ (c) $-25y$ (d) $15y$

Fill in the blanks in Questions from 11 to 15.

11. A relation R on a set A is called _____, if $(a_1, a_2) \in R$ and $(a_2, a_3) \in R$ implies that $(a_1, a_3) \in R$, for $a_1, a_2, a_3 \in A$.

12. The integrating factor of the differential equation $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^2$ is _____.

OR

The degree of the differential equation $1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = x$ is _____.

13. The vector equation of a line which passes through the points $(3, 4, -7)$ and $(1, -1, 6)$ is _____.

OR

The line of shortest distance between two skew lines is _____ to both the lines.

14. If $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ and $A - 2B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, then $A =$ _____.

15. The least value of the function $f(x) = ax + \frac{b}{x}$ ($a > 0, b > 0, x > 0$) is _____.

Q. Nos. 16 to 20 are of very short answer type questions.

16. Evaluate : $\sin \left[\frac{\pi}{3} - \sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right]$.

17. Using differential, find the approximate value of $\sqrt{36.6}$ upto 2 decimal places.

OR

Find the slope of tangent to the curve $y = 2 \cos^2(3x)$ at $x = \frac{\pi}{6}$.



18. मान ज्ञात कीजिए $\int_1^4 |x - 5| dx$

19. यदि फलन f , जो निम्न रूप से परिभाषित है, $x = 3$ पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3 \\ k, & x = 3 \end{cases}$$

20. आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ के लिए A^{-1} लिखिए।

खण्ड - ख

प्रश्न संख्या 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं।

21. ज्ञात कीजिए : $\int \frac{x + 1}{x(1 - 2x)} dx$

22. मान ज्ञात कीजिए : $\int \frac{x \sin^{-1}(x^2)}{\sqrt{1 - x^4}} dx$

23. मान ज्ञात कीजिए $\int_0^1 x(1 - x)^n dx$

24. यदि $x = a \cos \theta$; $y = b \sin \theta$ हो, तो $\frac{d^2y}{dx^2}$ ज्ञात कीजिए।

अथवा

$e^{\cos x}$ के सापेक्ष $\sin^2 x$ का अवकलज ज्ञात कीजिए।

25. A और B दो स्वतंत्र घटनाएँ हैं, जहाँ $P(A) = 0.3$ तथा $P(B) = 0.6$, $P(A' \cap B')$ ज्ञात कीजिए।



18. Find the value of $\int_1^4 |x - 5| dx$.

19. If the function f defined as

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3 \\ k, & x = 3 \end{cases}$$

is continuous at $x = 3$, find k .

20. For $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ write A^{-1} .

Section – B

Q. Nos. 21 to 26 carry 2 marks each.

21. Find $\int \frac{x + 1}{x(1 - 2x)} dx$.

22. Evaluate $\int \frac{x \sin^{-1}(x^2)}{\sqrt{1 - x^4}} dx$.

23. Find the value of $\int_0^1 x(1 - x)^n dx$.

24. If $x = a \cos \theta$; $y = b \sin \theta$, then find $\frac{d^2y}{dx^2}$.

OR

Find the differential of $\sin^2 x$ w.r.t. $e^{\cos x}$.

25. Given two independent events A and B such that $P(A) = 0.3$ and $P(B) = 0.6$, find $P(A' \cap B')$



26. यदि $f(x) = \frac{4x+3}{6x-4}$, $x \neq \frac{2}{3}$ हो, तो दर्शाइए कि सभी $x \neq \frac{2}{3}$ के लिए $(f \circ f)(x) = x$, f का प्रतिलोम भी लिखिए।

अथवा

जाँच कीजिए कि क्या \mathbb{R} में $R = \{(a, b) : a < b\}$ द्वारा परिभाषित संबंध (i) सममित है, (ii) संक्रामक है।

खण्ड – ग

प्रश्न संख्या 27 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं।

27. सिद्ध कीजिए कि $\tan \left[2 \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) - \cot^{-1} 3 \right] = \frac{9}{13}$
28. यदि $y = (\cos x)^x + \tan^{-1} \sqrt{x}$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।
29. यदि सदिश $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ तथा $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हों, तो चतुर्भुज के विकर्णों के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए।

अथवा

सदिशों का प्रयोग करके, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A (1, 2, 3), B(2, -1, 4) तथा C (4, 5, -1), का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

30. एक कम्पनी प्लाइवुड के दो प्रकार के अनूठे स्मृति चिह्न का निर्माण करती है। A प्रकार के प्रति स्मृति चिह्न के निर्माण में 5 मिनट काटने व 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। B प्रकार के प्रति स्मृति चिह्न के लिए 8 मिनट काटने व 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट तथा जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। प्रत्येक A प्रकार के स्मृति चिह्न पर ₹ 100 और प्रत्येक B प्रकार के स्मृति चिह्न पर ₹ 120 का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने-कितने स्मृति चिह्नों को कम्पनी द्वारा निर्माण करना चाहिए। रैखिक प्रोग्रामन समस्या बनाकर इसे ग्राफ द्वारा हल कीजिए।



26. If $f(x) = \frac{4x+3}{6x-4}$, $x \neq \frac{2}{3}$, then show that $(f \circ f)(x) = x$, for all $x \neq \frac{2}{3}$. Also, write inverse of f .

OR

Check if the relation R in the set \mathbb{R} of real numbers defined as

$R = \{(a, b) : |a| < b\}$ is (i) symmetric, (ii) transitive

Section – C

Q. Nos. 27 to 32 carry 4 marks each.

27. Prove that $\tan \left[2 \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) - \cot^{-1} 3 \right] = \frac{9}{13}$.
28. If $y = (\cos x)^x + \tan^{-1} \sqrt{x}$, find $\frac{dy}{dx}$.
29. If $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ represent two adjacent sides of a parallelogram, find unit vectors parallel to the diagonals of the parallelogram.

OR

Using vectors, find the area of the triangle ABC with vertices A (1, 2, 3), B(2, -1, 4) and C (4, 5, -1).

30. A company manufactures two types of novelty souvenirs made of plywood. Souvenirs of type A requires 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. Souvenirs of type B require 8 minutes each for cutting and 8 minutes each for assembling. Given that total time for cutting is 3 hours 20 minutes and for assembling 4 hours. The profit for type A souvenir is ₹ 100 each and for type B souvenir, profit is ₹ 120 each. How many souvenirs of each type should the company manufacture in order to maximize the profit? Formulate the problem as an LPP and solve it graphically.



31. सात ताजे सेबों में तीन खराब सेब मिला दिए जाते हैं। इसके बाद तीन सेब उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। खराब सेबों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। खराब सेबों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए।

अथवा

दुकान X में एकसमान दिखने वाले 30 डिब्बे A प्रकार के घी के व 40 डिब्बे B प्रकार के घी के बेचने के लिए रखे गए हैं। जबकि दुकान Y में, एकसमान दिखने वाले 50 डिब्बे A प्रकार के घी के व 60 डिब्बे B प्रकार के घी के रखे गये हैं। यादृच्छता एक डिब्बा किसी एक दुकान से खरीदा जाता है और पाया जाता है कि यह डिब्बा B प्रकार के घी का है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह डिब्बा दुकान Y का है।

32. अवकल समीकरण हल कीजिए।

$$x \sin\left(\frac{y}{x}\right) \frac{dy}{dx} + x - y \sin\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

दिया गया है $x = 1$ जब $y = \frac{\pi}{2}$

खण्ड - घ

प्रश्न संख्या 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक हैं।

33. यदि a, b, c गुणोत्तर श्रेणी के क्रमशः p, q, r वें पद हैं, तो सिद्ध कीजिए कि

$$\begin{vmatrix} \log a & p & 1 \\ \log b & q & 1 \\ \log c & r & 1 \end{vmatrix} = 0$$

अथवा

यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ है, तो A^{-1} ज्ञात कीजिए।

A^{-1} का प्रयोग करके, निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए।

$$2x - 3y + 5z = 11$$

$$3x + 2y - 4z = -5$$

$$x + y - 2z = -3$$



31. Three rotten apples are mixed with seven fresh apples. Find the probability distribution of the number of rotten apples, if three apples are drawn one by one with replacement. Find the mean of the number of rotten apples.

OR

In a shop X, 30 tins of ghee of type A and 40 tins of ghee of type B which look alike, are kept for sale. While in shop Y, similar 50 tins of ghee of type A and 60 tins of ghee of type B are there. One tin of ghee is purchased from one of the randomly selected shop and is found to be of type B. Find the probability that it is purchased from shop Y.

32. Solve the differential equation :

$$x \sin\left(\frac{y}{x}\right) \frac{dy}{dx} + x - y \sin\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

Given that $x = 1$ when $y = \frac{\pi}{2}$.

Section - D

Q. 33 to 36, carry 6 marks each.

33. If a , b , c are p^{th} , q^{th} and r^{th} terms respectively of a G.P, then prove that

$$\begin{vmatrix} \log a & p & 1 \\ \log b & q & 1 \\ \log c & r & 1 \end{vmatrix} = 0$$

OR

If $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, then find A^{-1} .

Using A^{-1} , solve the following system of equations :

$$2x - 3y + 5z = 11$$

$$3x + 2y - 4z = -5$$

$$x + y - 2z = -3$$



34. बिन्दु (1, 1, 1) से गुजरने वाली और निम्न दोनों रेखाओं

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{4}, \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$$

के लम्बवत रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। दी गई रेखाओं के बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए।

35. समाकलन के प्रयोग से दो वृत्तों $x^2 + y^2 = 9$ एवं $(x-3)^2 + y^2 = 9$ के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

अथवा

योग की सीमा के रूप में निम्न समाकलन का मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_1^4 (x^2 - x) dx$$

36. वक्र $y^2 = 4x$ पर वह बिन्दु ज्ञात करिए जो (2, 1) के निकटतम है।



34. Find the vector and cartesian equations of the line which is perpendicular to the lines with equations

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{4} \text{ and } \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$$

and passes through the point (1, 1, 1). Also find the angle between the given lines.

35. Using integration find the area of the region bounded between the two circles $x^2 + y^2 = 9$ and $(x-3)^2 + y^2 = 9$.

OR

Evaluate the following integral as the limit of sums $\int_1^4 (x^2 - x) dx$.

36. Find the point on the curve $y^2 = 4x$ which is nearest to the point (2, 1).



SECRET

.65/5/2.