



Series RRSS2/2

SET-3



प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code

57/2/3

रोल नं. 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
Roll No.

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित (I) पृष्ठ 23 हैं।  
(II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में (II) 33 प्रश्न हैं।

NOTE

- Please check that this question paper contains 23 printed pages.  
Please check that this question paper contains 33 questions.

- \*(III) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए (III) प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।  
\*(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से (IV) पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.  
Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.

- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का (V) समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

जीव विज्ञान (सैद्धान्तिक)

BIOLOGY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70





### सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। इन उप-प्रश्नों में से एक उप-प्रश्न में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख, ग तथा घ में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है। परीक्षार्थी को इन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) जहाँ कहीं आवश्यक हो, साफ सुथरे और उचित रूप से नामांकित चित्र बनाए जाने चाहिए।

### खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

16×1=16

1. समुद्र में जैवमात्रा का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है क्योंकि समुद्र में :
  - (A) मछलियों की जैवमात्रा पादप्लवकों की अपेक्षा अधिक होती है।
  - (B) पादप्लवकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है।
  - (C) पादप्लवकों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है।
  - (D) बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं।





### **General Instructions :**

*Read the following instructions carefully and follow them :*

- (i) *This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *Question paper is divided into **five** sections – Sections **A, B, C, D** and **E**.*
- (iii) ***Section A** – questions number **1** to **16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.*
- (iv) ***Section B** – questions number **17** to **21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.*
- (v) ***Section C** – questions number **22** to **28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.*
- (vi) ***Section D** – questions number **29** and **30** are case-based questions. Each question carries **4** marks. Each question has subparts with internal choice in one of the subparts.*
- (vii) ***Section E** – questions number **31** to **33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.*
- (viii) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in Sections **B, C** and **D** of the question paper. A candidate has to write answer for only **one** of the alternatives in such questions.*
- (ix) *Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.*
- (x) *Wherever necessary, neat and properly labelled diagrams should be drawn.*

### **SECTION A**

*Questions no. **1** to **16** are Multiple Choice type Questions, carrying **1** mark each.* *16×1=16*

- 1.** The pyramid of biomass in sea is generally inverted because in sea :
- (A) Biomass of fishes exceeds that of phytoplankton.
  - (B) Number of phytoplanktons is more.
  - (C) Number of phytoplanktons is less.
  - (D) Large fishes feed on small fishes.





2. r-डीएनए तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग संवाहक के रूप में **नहीं** किया जाता ?
- (A) प्लाज़्मिड (B) जीवाणु कोशिका  
(C) जीवाणुभोजी (D) पशुविषाणु (रेट्रोवायरस)
3. निम्नलिखित जोड़ों में से कौन-सा सही सुमेलित **नहीं** है ?
- (A) क्लोस्ट्रीडियम ब्युटायलिकम – ब्यूटिरिक अम्ल  
(B) ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम – साइक्लोस्पोरिन ए  
(C) मोनैस्कस परप्यूरीअस – सिट्रिक अम्ल  
(D) स्ट्रैप्टोकोकस – स्ट्रैप्टोकाइनेज़
4. ऐलर्जीय अनुक्रियाओं को इस औषधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है :
- (A) ग्लूकागॉन (B) इंसुलिन  
(C) प्रतिहिस्टैमिन (D) ऑक्सीटॉसिन
5. स्तंभ I की मर्दों का मिलान स्तंभ II से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए :

स्तंभ I	स्तंभ II
क्रॉस	फीनोटाइप (दृश्यप्ररूप) अनुपात
1. मेंडलीय एकसंकर (मोनोहाइब्रिड)	(i) 1 : 2 : 1 (F <sub>2</sub> )
2. मेंडलीय द्विसंकर	(ii) 1 : 1
3. अपूर्ण प्रभाविता (इंकंप्लीट डोमिनेंस)	(iii) 3 : 1 (F <sub>2</sub> )
4. परीक्षार्थ संकरण (एकसंकर) (मोनोहाइब्रिड)	(iv) 9 : 3 : 3 : 1 (F <sub>2</sub> )

विकल्प:

- (A) 1–(ii), 2–(iv), 3–(i), 4–(iii)  
(B) 1–(iii), 2–(i), 3–(iv), 4–(ii)  
(C) 1–(iii), 2–(iv), 3–(i), 4–(ii)  
(D) 1–(ii), 2–(i), 3–(iv), 4–(iii)





2. Which one of the following is **not** used as a vector for rDNA technology ?
- (A) Plasmid (B) Bacterial cell  
(C) Bacteriophage (D) Retrovirus
3. Which one of the following pairs is **not** correctly matched ?
- (A) *Clostridium butylicum* – Butyric acid  
(B) *Trichoderma polysporum* – Cyclosporin A  
(C) *Monascus purpureus* – Citric Acid  
(D) *Streptococcus* – Streptokinase
4. Allergic reactions are countered by the administration of :
- (A) Glucagon (B) Insulin  
(C) Antihistamine (D) Oxytocin
5. Match the items in Column I with those in Column II and select the correctly matched option from those given below :

<i>Column I</i>		<i>Column II</i>	
<i>Cross</i>		<i>Phenotypic Ratio</i>	
1. Mendelian monohybrid	(i)	1 : 2 : 1 (F <sub>2</sub> )	
2. Mendelian dihybrid	(ii)	1 : 1	
3. Incomplete dominance	(iii)	3 : 1 (F <sub>2</sub> )	
4. Test cross (monohybrid)	(iv)	9 : 3 : 3 : 1 (F <sub>2</sub> )	

*Options :*

- (A) 1–(ii), 2–(iv), 3–(i), 4–(iii)  
(B) 1–(iii), 2–(i), 3–(iv), 4–(ii)  
(C) 1–(iii), 2–(iv), 3–(i), 4–(ii)  
(D) 1–(ii), 2–(i), 3–(iv), 4–(iii)



6. मटर के एक विषमयुग्मजी लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ संकरण (क्रॉस) कराने पर प्राप्त 60 संतति पौधों में लम्बे तथा बौने पौधों का अनुमानित दृश्यप्ररूपी (फीनोटाइप) अनुपात होगा :
- (A) 45 लम्बे तथा 15 बौने (B) 40 लम्बे तथा 20 बौने  
(C) 30 लम्बे तथा 30 बौने (D) 35 लम्बे तथा 25 बौने
7. मानव में, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन तब पूर्ण होता है जब :
- (A) यह गर्भाशय के अंतःस्तर में अंतर्रोपित हो जाता है ।  
(B) यह परिपक्व ग्राफी पुटक से मोचित होता है ।  
(C) शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है ।  
(D) अग्रपिंडक के एंजाइम ज़ोना पेलुसिडा (पारदर्शी अंडावरण) का भंजन करते हैं ।
8. 2 युग्मविकल्पी (दो विशेषकों) वाले जीन के लिए एक समष्टि आनुवंशिक संतुलन/हार्डी-वेनबर्ग संतुलन में होती है (प्रभावी ऐलील 'A' तथा अप्रभावी ऐलील 'a' है) । यदि ऐलील 'A' की आवृत्ति 0.6 है, तो जीनोटाइप 'Aa' की आवृत्ति होगी :
- (A) 0.21 (B) 0.42  
(C) 0.48 (D) 0.32
9. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है ?
- (A) ह्वेल तथा डॉल्फिन के पक्ष (फ्लिपर्स) समजात अंग हैं ।  
(B) समजात अंगों की शारीरिक संरचना तो समान होती है, परन्तु वे भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं ।  
(C) समजातता समान पूर्वज परंपराएँ इंगित करती है ।  
(D) समजात संरचनाएँ अभिसारी विकास का परिणाम हैं ।



6. The expected phenotypic ratio amongst the progeny of 60 individuals, obtained from a cross between heterozygous tall pea plant and dwarf pea plant is :
- (A) 45 tall and 15 dwarf                      (B) 40 tall and 20 dwarf  
(C) 30 tall and 30 dwarf                      (D) 35 tall and 25 dwarf
7. In humans, the secondary oocyte completes meiotic division when :
- (A) it gets implanted in the uterine endometrium.  
(B) it is released from the matured Graafian follicle.  
(C) it is penetrated by the sperm cell.  
(D) acrosomal enzymes break down the zona pellucida.
8. A population is in genetic equilibrium/Hardy-Weinberg equilibrium for a gene with 2 alleles (dominant allele is 'A' and recessive allele 'a'). If the frequency of allele 'A' is 0.6, then the frequency of genotype 'Aa' is :
- (A) 0.21    (B) 0.42  
(C) 0.48    (D) 0.32
9. Which one of the following statements is **not** true ?
- (A) Flippers of whales and dolphins are homologous organs.  
(B) Homologous organs have similar anatomical structure, but perform different functions.  
(C) Homology indicates common ancestry.  
(D) Homologous structures are a result of convergent evolution.





10. निषेचन की अनुपस्थिति में पीत पिण्ड (कॉर्पस ल्यूटियम) :
- (A) हासित हो जाता है
  - (B) अधिक एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है
  - (C) अधिक प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करता है
  - (D) एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन दोनों को समान मात्रा में उत्पन्न करता है
11. डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना में, रज्जुक होते हैं :
- (A) एकसमान तथा पूरक
  - (B) एकसमान तथा अपूरक
  - (C) प्रति-समानांतर तथा पूरक
  - (D) प्रति-समानांतर तथा अपूरक
12. एक 'अनुलेखन इकाई' में, 'समापक' (टर्मिनेटर) इस ओर अवस्थित होता है :
- (A) टेम्पलेट रज्जुक के 3' किनारे पर
  - (B) टेम्पलेट रज्जुक के 5' किनारे पर
  - (C) कोडिंग रज्जुक के 5' किनारे पर
  - (D) कोडिंग रज्जुक के 3' किनारे पर

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है । इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए ।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है ।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है ।
- (D) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु कारण (R) सही है ।





10. In the absence of fertilization, *corpus luteum* :
- (A) degenerates
  - (B) produces more oestrogen
  - (C) produces more progesterone
  - (D) produces both oestrogen and progesterone in equal amount
11. In the double helical structure of DNA molecule, the strands are :
- (A) identical and complementary
  - (B) identical and non-complementary
  - (C) anti-parallel and complementary
  - (D) anti-parallel and non-complementary
12. In a 'transcription unit', the 'terminator' is located towards the :
- (A) 3' end of the template strand
  - (B) 5' end of the template strand
  - (C) 5' end of the coding strand
  - (D) 3' end of the coding strand

*For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.*

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.





13. **अभिकथन (A) :** विषाणु-संक्रमित कोशिकाएँ इन्टरफेरॉन उत्पन्न करती हैं ।  
**कारण (R) :** इन्टरफेरॉन विषाणु-संक्रमित कोशिकाओं में शोथ (जलन) उत्पन्न कर सकते हैं ।
14. **अभिकथन (A) :** संसाधनों (प्राकृतिक संपदा) के अतिदोहन के कारण जैव-विविधता को क्षति पहुँच सकती है ।  
**कारण (R) :** भारतीय नदियों में *क्लैरियस गैरीपाइनस* मछली को प्रविष्ट कराने के कारण भारतीय मूल की मछलियों की संख्या में कमी आ गई है ।
15. **अभिकथन (A) :** आरएनए अस्थायी है तथा तीव्र गति से उत्परिवर्तित हो सकता है ।  
**कारण (R) :** आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2' – OH समूह की उपस्थिति इसे अस्थायी तथा सरलता से विघटित होने वाला बनाती है ।
16. **अभिकथन (A) :** एक पुनर्योगज डीएनए को  $\beta$ -गलैक्टोसाइडेस के कोडिंग अनुक्रम में अंतस्थापित किया गया परन्तु जब इसे वर्णोकोत्पादकी पदार्थ से अभिरंजित किया गया, तो नीले रंग के निवह (कॉलोनियाँ) प्राप्त नहीं हुए ।  
**कारण (R) :** जब एंज़ाइम के कोडिंग अनुक्रम में पुनर्योगज डीएनए अंतस्थापित किया जाता है, तो परिणामतः निवेशी निष्क्रियता (इनसर्शनल इनएक्टीवेशन) उत्पन्न होती है ।

### खण्ड ख

17. यद्यपि हीमोफीलिया तथा दात्र कोशिका अरक्तता (सिकल सेल एनिमिया) दो रक्त संबंधी मेंडलीय विकार हैं, फिर भी, वे वंशागति के प्रतिरूप में एक-दूसरे से विलग हैं । कोई दो अंतर लिखिए । 2
18. निम्नलिखित तालिका में A, B, C तथा D की पहचान कीजिए : 2

	पादप का वैज्ञानिक नाम	ड्रग	मानव शरीर/मानव तंत्र पर प्रभाव
(a)	<i>पैपेवर सोम्नीफेरम</i>	A	अवसादक (डिप्रेसेंट)/शरीर के प्रकार्यों को धीमा करती है
(b)	<i>कैनेबिस सैटाइवा</i>	कैनेबिनॉइड्स	B
(c)	<i>ऐरिथ्रोजाइलम कोका</i>	C	D



13. *Assertion (A)* : Virus-infected cells produce interferons.  
*Reason (R)* : Interferons can cause inflammation of virus-infected cells.
14. *Assertion (A)* : Loss of biodiversity can occur due to overexploitation of resources.  
*Reason (R)* : Introduction of *Clarias gariepinus* in Indian rivers has led to a decline in native Indian fishes.
15. *Assertion (A)* : RNA is unstable and can mutate at a faster rate.  
*Reason (R)* : The presence of 2' – OH group in every nucleotide of RNA makes it labile and easily degradable.
16. *Assertion (A)* : A recombinant DNA which is inserted within the coding sequence of  $\beta$ -galactosidase does not produce blue coloured colonies when treated with a chromogenic substrate.  
*Reason (R)* : Insertional inactivation occurs when a recombinant DNA is introduced in the coding sequence of the enzyme.

## SECTION B

17. Although Haemophilia and sickle cell anemia are two blood related Mendelian disorders, yet, they differ in their pattern of inheritance. State any two differences. 2
18. Identify A, B, C and D in the following table : 2

	Scientific name of the plant	Drug	Effect on the human body/human system
(a)	<i>Papaver somniferum</i>	A	Depressant/slows down body function
(b)	<i>Cannabis sativa</i>	Cannabinoids	B
(c)	<i>Erythroxylum coca</i>	C	D




19. अपरद की प्रकृति तथा ताप, अपघटन की दर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ? 2
20. (क) कॉपर मोचित करने वाली किन्हीं दो अंतःगर्भाशयी युक्तियों के नाम लिखिए । ऐसे दो कारण लिखिए जो उन्हें प्रभावी गर्भनिरोधक बनाते हैं । 2

### अथवा

- (ख) पुष्पीय पादपों द्वारा विकसित किन्हीं दो बहिःप्रजनन युक्तियों के नाम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए कि परपरागण को प्रोत्साहित करने में वे किस प्रकार सहायक हैं । 2
21. एप्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशिएंस के टीआई (Ti) प्लाज़्मिड को क्लोनिंग संवाहक के रूप में कार्य करने हेतु किस प्रकार रूपांतरित किया गया है ? 2

### खण्ड ग

22. नीचे दिए गए एक पाई चार्ट की सहायता से कशेरुकियों की वैश्विक जैव-विविधता का निरूपण किया गया है ।



- (क) वर्गों 'A', 'B', 'C' तथा 'D' की पहचान कर उनको सही स्थान पर दर्शाते हुए पाई चार्ट का पुनर्चित्रण कीजिए ।
- (ख) विगत कुछ समय (आधुनिक काल) में विलुप्त होने वाली दो जंतुओं के उदाहरण का उल्लेख कीजिए । 3
23. परभक्षण को हानिकारक पारस्परिक-क्रिया कहा जाता है । पारितंत्र में परभक्षी की किन्हीं तीन सकारात्मक भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए । प्रत्येक के समर्थन में एक-एक उदाहरण भी लिखिए । 3



19. How is the rate of decomposition affected by the nature of detritus and temperature ? 2

20. (a) Name any two copper releasing intra-uterine devices. State two reasons that make them effective contraceptives. 2


**OR**

(b) Name any two outbreeding devices that flowering plants have developed and explain how they help in encouraging cross-pollination. 2

21. How is Ti plasmid of *Agrobacterium tumefaciens* modified to act as a cloning vector ? 2

**SECTION C**

22. Given below is a pie chart representing global diversity of vertebrates.



(a) Redraw the pie chart identifying the groups 'A', 'B', 'C' and 'D' in their respective positions. 3

(b) Mention two examples of recently extinct animals. 3

23. Predation is referred to as a detrimental interaction. Explain any three positive roles, supported by an example each, that a predator plays in an ecosystem. 3





24. वर्ष 1990 में एक चार-वर्षीय लड़की में एडीए की कमी को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम उपयोग किया गया ।
- (क) इस विकार के कारण का उल्लेख कीजिए ।
- (ख) इस विकार के उपचार के लिए उपलब्ध संभावित उपचार की सूची बनाइए ।
- (ग) इस विकार का स्थायी उपचार कैसे हो सकता है ? 3
25. बंध्यता के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली किन्हीं तीन सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए । 3
26. (क) (i) 'XX' अंडाणु के 'Y' शुक्राणु द्वारा निषेचित युग्मज से विकसित होने वाले व्यक्ति (व्यष्टि) का कैरियोटाइप तथा आनुवंशिक विकार लिखिए । 1
- (ii) इस आनुवंशिक विकार के किन्हीं दो अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए । 1
- (iii) इस 'XX' प्रकार के अंडाणु के बनने का संभावित कारण लिखिए । 1
- अथवा**
- (ख) किसी भी विवाद की स्थिति में, ऊतक का एक बहुत छोटा नमूना या रक्त की एक बूंद एक बच्चे के पितृत्व निर्धारित करने में हमारी मदद कर सकती है । कथन को प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रदान कीजिए । 3
27. (क) डार्विन के प्राकृतिक वरण की संकल्पना के विशिष्ट लक्षणों की सूची बनाइए ।
- (ख) प्राकृतिक वरण द्वारा विकास के अध्ययन में सूक्ष्मजीव समुचित उदाहरण सिद्ध हुए हैं । कारण देते हुए न्यायसंगतता सिद्ध कीजिए । 3
28. (क) तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया (ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स) तथा कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया के बीच विभेद कीजिए ।
- (ख) एक प्रतिरक्षी अणु का व्यवस्थात्मक आरेख बना कर इसके किन्हीं चार भागों को नामांकित कीजिए । 3



24. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency.
- (a) Mention the cause of this disorder.
  - (b) List the possible treatments available for this disorder.
  - (c) How can this disorder be cured permanently? 3
25. Describe any three assisted reproductive techniques practised to treat infertility. 3
26. (a) (i) Write the karyotype and the genetic disorder of an individual who has developed from a zygote formed from an 'XX' egg fertilised by a 'Y' sperm. 1
- (ii) Mention any two symptoms of this genetic disorder. 1
  - (iii) Write the possible reason that leads to the formation of this 'XX' egg. 1
- OR**
- (b) In case of any dispute, a very small sample of tissue or even a drop of blood can help us to determine the paternity of a child. Provide a scientific explanation to substantiate the statement. 3
27. (a) List the salient features of Darwin's theory of natural selection.
- (b) Microbes have proved to be suitable examples to study evolution by natural selection. Justify giving reasons. 3
28. (a) Differentiate between humoral immune response and cell-mediated immune response.
- (b) Draw a schematic diagram of an antibody molecule and label any four parts. 3



## खण्ड घ

प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 उप-प्रश्न हैं जिनमें से एक में आंतरिक विकल्प दिया गया है।

29. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4

1981 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कापोसी सारकोमा, त्वचा के कैंसर तथा रुधिर वाहिनियों के कैंसर की दर में वृद्धि का पता चला। इसी प्रकार प्रोटोज़ोआ द्वारा होने वाले एक श्वसनी संक्रमण न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया के फैलने का भान हुआ। ये दोनों रोग सामान्य जनसंख्या में तो बहुत ही दुर्लभ थे, परन्तु “प्रतिरक्षा संदमन युक्त” व्यक्तियों में अधिक व्यापक थे। इसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र के विकार की पहचान हुई जिसे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण (एड्स) का नाम दिया गया।

1983 में, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस में कार्यरत विषाणुविज्ञों ने ‘एड्स’ के रोगकारक की पहचान की जिसे अब हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के नाम से जानते हैं। रोग उत्पन्न करने के लिए ‘एचआईवी’ मानव शरीर पर हमला करने हेतु एक निर्धारित पथ को अपनाते हैं।

(क) मानव शरीर में प्रवेश करने के पश्चात् एचआईवी जिस कोशिका समूह पर आक्रमण करता है, उसका नाम लिखिए। इस कोशिका में होने वाली विभिन्न परिघटनाओं को लिखिए। 1

(ख) एड्स की पहचान करने वाले नैदानिक परीक्षण का विस्तृत रूप लिखिए। रोग के उपचार हेतु वर्तमान में उपलब्ध संभावित उपचार लिखिए। 1

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ (WHO) द्वारा सुझाए गए किन्हीं दो उपायों का उल्लेख कीजिए। 2

### अथवा

(ग) “एड्स से पीड़ित रोगी इस रोग के कारण नहीं मरता परन्तु किसी अन्य संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु होती है।” कथन की न्यायसंगतता सिद्ध कीजिए। 2



## SECTION D

*Questions No. 29 and 30 are case-based questions. Each question has 3 subparts with internal choice in one subpart.*

**29.** Read the following passage and answer the questions that follow. 4

In 1981, the health workers of United States of America had become aware of the increased frequency of Kaposi's sarcoma, cancer of the skin and blood vessels and another disease pneumocystis pneumonia, a respiratory infection caused by a protozoan. Both these diseases were very rare in the general population, but occurred frequently in more severely "immunosuppressed" individuals. This led to the recognition of the immune system disorder that was named Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

In 1983, virologists working in the USA and France had identified a causative agent for 'AIDS', now known as Human Immunodeficiency Virus (HIV). 'HIV' follows a set path to attack the human body to cause the disease.

- (a) Name the group of cells the HIV attacks after gaining entry into the human body and write the various events that occur within this cell. 1
- (b) Write the expanded form of the diagnostic test used for detecting AIDS. Write the possible treatment available for the disease at present. 1
- (c) Mention any two steps suggested by WHO for preventing the spread of this disease. 2

**OR**

- (c) "A patient suffering from AIDS does not die of this disease but from some other infection." Justify the statement. 2



30. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए । 4

मानव तथा अन्य सभी कशेरुकियों में शुक्रजनन एक महत्वपूर्ण मूल लैंगिक अभिलक्षण है । इस प्रक्रम का समन्वय तथा नियंत्रण हॉर्मोनों के प्रभाव द्वारा किया जाता है । मनुष्यों में यह किशोरावस्था/यौवनारंभ से प्रारंभ होता है तथा सतत चलता रहता है । भ्रूणीय वृषण में आदि (मौलिक) जनन (जर्म) कोशिकाएँ शुक्राणुजन (स्पर्मैटोगोनिया) में विभेदित हो जाती हैं । शुक्राणुजन (स्पर्मैटोगोनिया) शुक्राणुओं की पूर्ववर्ती हैं । यह शुक्रजनक नलिकाओं की बाह्य स्तर (भित्ति) पर अवस्थित होती हैं जहाँ शुक्रजनन का प्रक्रम संपन्न होता है ।

(क) वृषण में एफएसएच के प्रकार्य/क्रिया स्थल तथा बाद में इसके क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए । 2

#### अथवा

(क) शुक्रजनन प्रक्रम में एलएच की भूमिका का वर्णन कीजिए । 2

(ख) उन कोशिकाओं के नाम तथा उनके उत्पाद लिखिए जो शुक्रजनन के दौरान निम्न प्रक्रम करते हैं : 1

(i) समसूत्री विभाजन तथा विभेदन

(ii) अर्धसूत्री विभाजन I तथा अर्धसूत्री विभाजन II

(ग) शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होने के उपरांत शुक्राणुओं को अधिवृषण तक ले जाने वाली सहायक नलिकाओं के नाम लिखिए । 1

#### खण्ड ड

31. ई. कोलाई तथा जीवाणुभोजी का उपयोग करके “हर्षे एवं चेस” द्वारा किए गए प्रयोग पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(क) (i) उन्होंने अपने प्रयोग में ई. कोलाई के संवर्धन माध्यम में विकिरण सक्रिय सल्फर  $^{35}\text{S}$  तथा विकिरण सक्रिय फॉस्फोरस  $^{32}\text{P}$  का उपयोग संबंधित माध्यम में क्यों किया, जिन्हें बाद में जीवाणुभोजी द्वारा संक्रमित किया गया ?



30. Read the following passage and answer the questions that follow. 4

Spermatogenesis is an important primary sex characteristic in humans and all other vertebrates. The process is coordinated and controlled under the influence of hormones. It starts with the onset of puberty in humans and thereafter continues. The primordial cells within the embryonic testis which differentiate into spermatogonia are the precursors of the sperms. These are located at the outer walls of the seminiferous tubules where the process of spermatogenesis proceeds.

(a) State the site of action of FSH in the testes and describe its action thereafter. 2

**OR**

(a) Describe the role of LH in the process of spermatogenesis. 2

(b) Name the cells and their products which undergo : 1

(i) Mitosis and Differentiation

(ii) Meiosis I and Meiosis II

during the process of spermatogenesis.

(c) Name the accessory ducts that the sperms travel through from seminiferous tubules to reach the epididymis. 1

### SECTION E

31. Answer the following questions that are based on “Hershey and Chase” experiment using *E. coli* and bacteriophage :

(a) (i) Why did they use radioactive sulphur  $^{35}\text{S}$  and radioactive phosphorus  $^{32}\text{P}$  in their respective culture media for growing *E. coli* population which subsequently were infected by bacteriophage ?



(ii) उनके द्वारा निम्नलिखित के उपयोग करने का उद्देश्य लिखिए :

- (1) संमिश्रक
- (2) अपकेंद्रणयंत्र

(iii) अपने प्रयोग की अवधि में उनके द्वारा किए गए प्रेक्षण लिखिए ।

(iv) अपने प्रयोग के अंत में प्राप्त परिणामों के आधार पर वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, उसे लिखिए ।

5

**अथवा**

(ख) (i) असीमकेंद्रकी में प्रारंभन, दीर्घीकरण तथा समापन के संदर्भ में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ।

(ii) निम्नलिखित जीवों में अनुलेखन प्रक्रम में कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज़ का उपयोग किया जाता है, लिखिए :

- (1) असीमकेंद्रकी
- (2) सुकेंद्रकी

5

32. (क) (i) किसी कोशिका को विजातीय (बाहरी) डीएनए लेने हेतु सक्षम क्यों बनाना चाहिए ? कैल्शियम आयन के उपयोग द्वारा किसी जीवाणु कोशिका को कैसे सक्षम बनाया जा सकता है ? व्याख्या कीजिए ।

2

(ii) (1) जैव-प्रौद्योगिकी में जेल वैद्युत कण-संचलन (इलेक्ट्रोफोरेसिस) का महत्त्व लिखिए ।

(2) उस सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए जिस पर यह तकनीक कार्य करती है ।

(3) इस तकनीक में इथीडियम ब्रोमाइड का उपयोग क्यों किया जाता है ? उल्लेख कीजिए ।

3

**अथवा**



- (ii) State the purpose of their using the following :
- (1) Blender
  - (2) Centrifuge
- (iii) Write the observations they made during the course of their experiment.
- (iv) Based on the results, write the conclusion they arrived at the end of their experiment. 5

**OR**

- (b) (i) Describe the process of transcription in prokaryotes with respect to initiation, elongation and termination.
- (ii) Write how many types of RNA polymerases are used in transcription in
- (1) Prokaryotes,
  - (2) Eukaryotes. 5

- 32.** (a) (i) Why should a cell be made competent to take up an alien DNA ?  
How can a bacterial cell be made competent using calcium ions ?  
Explain. 2
- (ii) (1) State the importance of gel electrophoresis in biotechnology.
- (2) Explain the principle on which this technique works.
- (3) Mention why ethidium bromide is used in this technique. 3

**OR**



(ख) आनुवंशिकतः रूपांतरित फ़सल 'बीटी (Bt) कपास' ने उपज (उर्वरता) बढ़ाने में कपास किसानों की बहुत सहायता की है ।

(i) बीटी (Bt) कपास के पौधे को गोलक शलभ कृमि के लिए प्रतिरोधी किस प्रकार बनाया गया ? व्याख्या कीजिए । 2

(ii) बीटी (Bt) कपास के पौधों को खाने वाले गोलक शलभ कृमियों के मरने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए । 3

33. (क) (i) एक आवृतबीजी में वर्तिकाग्र पर परागकण के जनित होने से लेकर द्विनिषेचन तक के प्रक्रम की व्याख्या कीजिए तथा अंतिम उत्पादों की सूत्रगुणता (प्लॉइडी) का उल्लेख कीजिए । इस प्रक्रम में सहाय कोशिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए । 4

(ii) भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास से पहले होता है, क्यों ? 1

#### अथवा

(ख) (i) उस स्थल का उल्लेख कीजिए जहाँ स्त्री (मानव मादा) में अंडाणु का निषेचन होता है । निषेचन प्रक्रम की व्याख्या कीजिए और उल्लेख कीजिए कि इस प्रक्रम में अनेक शुक्राणुओं के प्रवेश को कैसे रोका जाता है । 3

(ii) भ्रूण की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें उसका गर्भाशय में अंतर्रोपण होता है । स्त्री (मानव मादा) में अंतर्रोपण प्रक्रम की व्याख्या कीजिए । 2



(b) 'Bt cotton', the genetically modified crop, has greatly helped the cotton farmers to increase their crop yield.

(i) How was Bt cotton plant made resistant to bollworm ?  
Explain. 2

(ii) Describe the mechanism that leads to the death of bollworms feeding on Bt cotton plants. 3

33. (a) (i) Explain the process of double fertilization in an angiosperm starting from the germination of pollen grains on the stigma, mentioning the ploidy of the end products formed at the end. State the role of synergids during the course of the process. 4

(ii) Why does the development of endosperm precede that of the embryo ? 1

**OR**

(b) (i) Mention the site where fertilisation of the ovum occurs in a human female. Explain the process of fertilization and mention how polyspermy is prevented. 3

(ii) Name the embryonic stage that gets implanted in the uterus. Explain the process of implantation in a human female. 2

